	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

一层平面图 1:100

调整后





防火分区示意图

防火分区一：疏散人数约1873.54×0.43=806人，需要疏散宽度8.06米，实际设计疏散宽度15.6米。
防火分区二：疏散人数约1147.64×0.43=494人，需要疏散宽度4.94米，实际设计疏散宽度12.4米。

注:本套图中
1、室内地坪±0.000相当于1985国家高程详见总施图。
2、除注明外，墙厚200，轴线居墙中。
3、未注明门垛为100mm或50mm或开间中或柱墙边,余层同。墙垛具体施工方法详建筑总说明。
4、柱子尺寸及定位详结施，余层同。
5、室内外雨水立管位置详水施，预留洞口须配合各专业图纸。
6、本工程所有设备管线留洞、穿墙（梁）洞口位置及大小均详各设备专业施工图。所有设备留孔均须在浇捣混凝土前预留。
7、管道井检修门下用素砼做200高同墙厚宽门槛，与开启方向墙外装饰面平，检修门高1900,除注明外余层同。
8、本工程消火栓嵌墙处，均在消火栓背面砌筑不小于100厚的加气块墙体，消火栓处墙体耐火极限不低于所在相应耐火等级的墙体的耐火极限要求。

0.5:1783x841

杭州市城乡建设设计院
股份有限公司
HANGZHOU URBAN&RURAL
CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

顾问或合作单位

本图版权属杭州市城乡建设设计院股份有限公司所有，除本工程外对本图的任何其它用途和复制，必须获得本院的书面许可。
图纸签署齐全。加盖本公司出图专用章有效。
施工图阶段的设计成果，需经有资质的审查机构审查合格，并由建设单位按规定程序办理相关审批手续后方可用于施工。

会 签			
建 筑		电 气	俊喜
结 构		弱 电	
给排水		景 观	
暖 通		装 修	
版次说明			

执业签章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：黄蔡炯
注册号：3300199-008
有效期：至2026年11月

出图签章

杭州市城乡建设设计院股份有限公司
市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级
NO:A133001997
（有效期至2029年03月28日）
浙江省住房和城乡建设厅监制

工 序	签 名	
审 定	寿剑彬	
审 核	黄蔡炯	黄
工程负责	黄蔡炯	黄
专业负责	杨清	
校 核	曹鸿杰	曹鸿杰
设 计	董烨	董烨
制 图	董烨	董烨

工程名称
中心城区洽阳单元颐和观邸（兴昱路与新安南路交叉口）地块新建项目

项目名称
商业办公楼

图名
一层平面图

工程号	23AR0017		
版次	A	日期	2023.06
专业	建筑	设计阶段	施工图
图号	建施-03	页次	3

（2016版 建筑）